




CESAL

Спектр  
потолочных  
решений




**РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК  
НЕМЕЦКОГО  
Н-ДИЗАЙНА**


# РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК НЕМЕЦКОГО Н-ДИЗАЙНА

## Комплектующие


Рейка Н-дизайна




Несущая направляющая Н03




Раскладка (Н-профиль)




П-профиль



L-профиль



Угол 19x19




Подвес




# РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК НЕМЕЦКОГО Н-ДИЗАЙНА

## Типы реек


Рейка Н-дизайна (комбинирование реек различной ширины)




Рейка Н-дизайна 85 мм




Вид А



Рейка Н-дизайна 135 мм



Раскладка



Спектр  
потолочных  
решений


+7 495 661 77 72  
cesal.ru

Потолочные Решения  
официальный дилер CESAL  
+7 495 504-30-51  
8(800)333-02-53  
[opt-potolok.ru](http://opt-potolok.ru)


# РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК НЕМЕЦКОГО Н-ДИЗАЙНА

Возможности перфорации


Перфорированная рейка



Перфорация 90°



Перфорация 45°




Спектр  
потолочных  
решений  
+7 495 661 77 72  
cesal.ru

Потолочные Решения  
официальный дилер CESAL  
+7 495 504-30-51  
8(800)333-02-53  
[opt-potolok.ru](http://opt-potolok.ru)


# РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК НЕМЕЦКОГО Н-ДИЗАЙНА

Стандартная схема монтажа с раскладкой

Применяется для отделки потолков во внутренних помещениях зданий и сооружений.



Вид А




Спектр  
потолочных  
решений  
+7 495 661 77 72  
cesal.ru

Потолочные Решения  
официальный дилер CESAL  
+7 495 504-30-51  
8(800)333-02-53  
[opt-potolok.ru](http://opt-potolok.ru)


# РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК НЕМЕЦКОГО Н-ДИЗАЙНА

Стандартная схема монтажа без раскладки

Применяется для отделки потолков во внутренних помещениях зданий и сооружений.



Вид А



Спектр  
потолочных  
решений

+7 495 661 77 72  
cesal.ru

Потолочные Решения  
официальный дилер CESAL  
+7 495 504-30-51  
8(800)333-02-53  
[opt-potolok.ru](http://opt-potolok.ru)